



Patiënten informatie: na het implanteren

Geachte patiënt,

Er is/zijn bij u één of meer implantaten geplaatst.

De eerste tijd na de ingreep is belangrijk voor het succes van de behandeling.

U kunt de genezing van de wond bevorderen door de onderstaande tips en regels op te volgen:

Pijn:

U hoeft niet bang te zijn voor pijn na de behandeling, dit kan effectief bestreden worden.

Meestal is het gebruik van paracetamol voldoende. Gebruikt u geen Aspirine!

Zwelling:

Twee tot vier dagen na de ingreep kan er zwelling en soms een blauwe plek optreden. Dit is niet verontrustend en zal vanaf de vijfde dag minder worden.

Prothese:

Na de behandeling is de wond gehecht en moet de eerste paar dagen worden ontzien.

Indien u normaal een prothese heeft mag deze de eerste week niet worden gedragen.

Doet u dit toch dan maakt u de wond weer open. Na het verwijderen van de hechtingen kan de prothese worden aangepast en gedragen. Brengt u deze dus de volgende keer mee.

Eten:

Het eten na de behandeling kan soms lastig zijn, patiënten met een prothese zijn aangewezen op zacht voedsel. In ieder geval moet u met eten en drinken wachten tot de verdoving uitgewerkt is.

Mondhygiëne:

De rest van uw gebit of prothese dient u normaal te poetsen. Daarnaast kunt u de mond spoelen met een spoelmiddel. (hiervoor heeft u een recept gekregen)

Roken:

Roken heeft een negatieve invloed op de doorbloeding van het tandvlees wat een verminderde afweer tegen ontstekingen en een slechtere wondgenezing tot gevolg heeft. Het beste rookt u de eerste dagen na de ingreep niet.

Alcohol:

Het gebruik van alcoholische dranken verhoogt de kans op nabloedingen. De eerste twee dagen na de ingreep dient u alcohol te vermijden.

Sport / beweging:

Hoewel de implantologische ingreep niet groot is en u na de behandeling in principe gewoon uw gang kunt gaan verdient het aanbeveling de eerste twee a drie dagen geen zwaar lichamelijk werk doen en/of sport te bedrijven.

Inhelingsperiode:

Het bot moet in alle rust tegen de implantaten kunnen aangroeien.

Dit heeft tijd nodig en wordt de inhelingsperiode genoemd. Gedurende deze periode zullen de implantaten zich onder het tandvlees bevinden en zijn in de mond niet te zien. Indien de implantaten tijdens deze periode zichtbaar worden, moet u contact met ons op nemen.

Contact opnemen:

Mochten er zich problemen voordoen (bloedingen of het open gaan van de wond) dan kunt u contact met ons opnemen.

Uw I.C.T.C. implantaat team